

OTSO

THE SPIRIT OF
THE FINNISH SAUNA



1.

Suomalainen sanonta kuuluu: ”Suomi elää metsistään.” Meille tämä on enemmän kuin sanonta – se on elämäntapa. 75 % Suomen maapinta-alasta on metsän peitossa, ja se muodostaa kulttuurimme, käsityötaitomme ja hyvinvointimme perustan.

Suomi on kansainvälisesti tunnettu maailmanluokan puurakentamisesta ja edistyneestä puunjalostuksesta, perinteistä, joita OTSO Saunalla ylpeänä jatkamme.

Luonnon kunnioittaminen on kaiken toimintamme ytimessä.

Mallistomme on suunniteltu huolellisesti minimoimaan ruuvien ja liiman käyttö, jolloin puun luonnollinen kauneus ja eheys pääsevät esiin. Vältämme muovia kokonaan pakkauksissamme ja valitsemme sen sijaan kierrätettyä pahvia ja paperiteippiä. Tämä tietoinen valinta auttaa vähentämään muovijätettä.

Hiilijalanjälkemme pienentämiseksi entisestään laude-elementtimme toimitetaan kompakteina osina, mikä maksimoi kuljetustehokkuuden vähentäen hiilidioksidipäästöjä.

Kestävyys mielessä rakennetut OTSO Saunan lauteet on suunniteltu kestämään aikaa – sekä laadun että tyylin suhteen.


OTSO – Luonnosta kumpuavaa voimaa

Suomalaisessa mytologiassa karhulla on voimakas ja pyhä rooli, se symboloi voimaa, rohkeutta ja luonnon kesyttämättömiä voimia. Monilla nimillä – Otso, Kontio ja Mesikämmen – tunnettu karhu ilmentää metsän henkeä.

Tämä henki elää OTSO-saunassa: vahva, aito ja syvästi yhteydessä luontoon.

Patentoitu rakenne, joka on suunniteltu kestämään, lujaksi ja helposti asennettavaksi

1. Älykäs PURO-lauteen rakenne perustuu puutappirakenteeseen. Jokaisessa laudassa on molemmissa päissä 8 mm:n puutapit, joiden ansiosta lauteen elementit voidaan pakata tiiviisti tehokasta kuljetusta varten ja nopeuttaa ja helpottaa kokoamista. Jokainen tappiliitos on suunniteltu kestämään jopa 150 kg:n kuorman, mikä varmistaa poikkeuksellisen lujuuden ja pitkäaikaisen kestävyyden. Tämä rakenne mahdollistaa myös elementtien helpon lyhentämisen tai muokkaamisen tarpeen mukaan.




2. Laudeosat istuvat vapaasti lauderungoilla parantaen ilmanvaihtoa ja hygieniaa. Tämä rakenne estää veden jäämisen loukkuun lauderunkojen ja laudelautojen väliin, mikä vähentää lahoamisen tai homeen riskiä. Tämän seurauksena lauteet kuivuvat tehokkaasti, mikä auttaa ehkäisemään ei-toivottuja hajuja ja varmistaa miellyttävän saunaympäristön.

3. Yksittäiset laudeelementit on yhdistetty toisiinsa lukkokantapulteilla, mikä takaa tukevan liitoksen. Lauderungot kiinnitetään seiniin ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla kannakkeilla, jotka kiinnitetään suoraan seinään tai itsekantaviin lauteen päätyelementteihin, mikä tarjoaa joustavia asennustapoja.

Patent pending PCT/FI2026/050038

LAUDE-ELEMENTIT



Kestävää mukavuutta moderneihin saunatiloihin

PURO-lauteet yhdistävät hienostuneen muotoilun poikkeukselliseen mukavuuteen. Pehmeästi pyöristetty etureuna on hellävarainen jalkoja vasten, mikä sopii erinomaisesti pidempiin ja rentouttavampiin saunakokemuksiin.

Puhtaalla ja ajattomalla estetiikallaan PURO-elementit integroituvat saumattomasti monenlaisiin sauna- ja pukuhuoneiden sisustuksiin, parantaen yleistä tunnelmaa ilman, että tila on liian hallitseva.

Monipuolisia elementtejä lukemattomiin käyttötarkoituksiin

PURO-elementit ovat erittäin monipuolisia ja helposti mukautettavissa erilaisiin pohjaratkaisuihin ja suunnitteluvaatimuksiin. Puro-lauteita voidaan käyttää myös pukuhuoneissa kokonaisvaltaisen suunnittelun saavuttamiseksi.


Elementit toimitetaan paketissa kasaamattomina

Laude-elementti 1 970 x 320 x 90 mm
Laude-elementti 2 580 x 320 x 90 mm

Tuote	Pituus	Syvyys	Korkeus
Laude-elementti 1	960 mm	570 mm	100 mm
Laude-elementti 2	576 mm	570 mm	100 mm


Materiaali:





PURO-penkki elementteistä voidaan helposti muokata myös lauteiden kantavia päätyjä, joihin voidaan kiinnittää runkokannakkeet. Elementtejä on myös mahdollista lyhentää.

SELKÄNOJAT



Suunniteltu mukavuutta, tyyliä ja toimivuutta ajatellen

Saunan selkänojat ovat olennainen osa mukavan ja hyvin suunnitellun saunan luomista. Ne parantavat istumismukavuutta, kohottavat saunan visuaalista ilmettä ja suojaavat saunan seinää lialta ja kulumiselta. Selkänojien taakse voidaan asentaa LED-nauha, joka päästää valon kauniisti lautojen välisten rakojen läpi luoden lämpimän, tunnelmallisen hehkun.

PURO-selkänojaelementeissä on pehmeästi pyöristetyt ylä- ja alareunat, jotka muodostavat kauniin pinnan. Terävien kulmien puuttuminen luo huomattavasti pehmeämmän tuntuman ja parantaa merkittävästi mukavuutta pidempien saunomisien aikana. Erillisten selkänojankannakkeiden avulla asennettavat PURO-selkänojaelementit on helppo irrottaa puhdistusta varten, mikä tekee saunan huollosta ja pesusta vaivatonta.

Pääkäyttönsä lisäksi PURO-selkänojaelementtiä voidaan käyttää myös peitelevynä ylä- ja alalauteiden välissä, mikä varmistaa yhtenäisen ja tyylikkään saunan sisustuksen.


Elementit toimitetaan paketissa kasaamattomina

Selkänoja elementti 1	970 x 135 x 90 mm
Selkänoja elementti 2	580 x 135 x 90 mm

Tuote	Pituus	Syvyys	Korkeus
Selkänoja 1	960 mm	56 mm	300 mm
Selkänoja 2	576 mm	56 mm	300 mm


Materiaali:





Selkänojan elementtejä voidaan käyttää myös peitelevynä ylä- ja alalauteiden välissä.

KULMALAUDE-ELEMENTTI



PURO-kulmapenkkielementti – helppo ja tyylikäs kulmaratkaisu

Saunan kulmapenkkien suunnittelu voi olla haastavaa, mutta PURO-kulmapenkkielementti tekee siitä vaivatonta. Se tarjoaa käytännöllisen ja elegantin tavan luoda kulmaistuimia ja samalla antaa saunan sisustukselle siistin ja modernin ilmeen.

PURO-kulmaelementti sopii sekä ylä- että alalauteiksi ja yhtä hyvin pukuhuoneisiin, joissa vaaditaan toimivia ja tyylikkäitä kulmaistuimia. Elementti liittyy helposti muihin istuinosiin M6-lukkokantapulteilla ja muttereilla, mikä varmistaa turvallisen ja saumattoman istuvuuden.

PURO-kulmaelementtien avulla voit vaivattomasti luoda erilaisia kulmaratkaisuja sekä saunoihin että pukuhuoneisiin, säilyttäen samalla yhtenäisen ja hienostuneen muotoilun.


Elementit toimitetaan paketissa kasaamattomina

Kulmalaude-elementti 790 x 320 x 90 mm

Tuote	Leveys	Syvyys	Height
Kulmalaude-elementti	650/650 mm	570 mm	100 mm

Materiaali:

Haapa Leppä Lämpöhaapa



PURO-kulmalaude-elementti helpottaa lauteen jatkamista nurkan yli. Elementit on helppo liittää toisiinsa mukana tulevilla lukkokantapulteilla.

SAUNAJAKKARA



PURO-jakkara – tyylikäs ja turvallinen askelma saunaasi

PURO-saunajakkara yhdistää tyylikkään muotoilun tukevaan rakenteeseen ja tarjoaa turvallisen ja mukavan ratkaisun saunaasi. Huolellisesti suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, se tarjoaa erinomaisen vakauden ja varmuuden joka kerta.

Jokainen jalka on varustettu säädettävillä, liukumattomilla säätöjaloilla, jotka varmistavat, että porrasjakkara seisoo tukevasti kaikilla neljällä jalalla myös epätasaisilla pinnoilla.

PURO-saunajakkara on monipuolinen lisä kylpytiloihin, ja sitä voidaan käyttää sekä saunan jakkarana että itsenäisenä jakkarana pesuhuoneessa.


Jakkara toimitetaan paketissa kasaamattomana

PURO Saunajakkara 580 × 320 × 90 mm

Tuote	Leveys	Syvyys	Korkeus
Saunajakkara	576 mm	470 mm	320 mm


Materiaali:





Elegantti ja toimiva PURO-saunajakkara on suunniteltu vakaaksi, ja siinä on 20 mm:n säädettävät jalat. Myös jalkojen asemointi kanteen nähden on toteutettu siten, että jalat lattiassa on kannen reunojen ulkopuolella.

RUNKO ja ASENNUSPAKETTI



Runkosarja – yksinkertainen ja luotettava runko lauteiden asennukseen.

Runkosarja tarjoaa yksinkertaisen ja tehokkaan ratkaisun asennukseen.

Helppoa asennusta ja pitkäikäisyyttä ajatellen suunniteltu se tarjoaa vankan pohjan lauteiden rakenteille.

Runkopalkit on valmistettu M1-luokan liimalla liimatusta puusta. Puu varmistaa erinomaisen mittapysyvyyden ja korkean murtolujuuden, mikä takaa kestävyyden ja luotettavuuden myös vaativissa saunaolosuhteissa.

Pakkaus sisältää:

2 kpl 39 x 66 x 2400 mm runkopalkkia
4 kpl ruostumattomasta teräksestä valmistettuja runkokannakkeita
8 kpl 5x20 mm ruuveja
8 kpl 6 x 50 mm kansiruuveja

Asennussarja

Jos muokkaat PURO-istuinelementtejä, esim. kantavia lauteiden päätyjä tai asennat selkänojaelementtejä täyttöelementiksi ylä- ja alalauteiden väliin, tarvitset asennussarjan.

Asennussarja sisältää:

2 kpl ruostumattomasta teräksestä valmistettuja runkokiinnikkeitä
4 kpl 5x20 mm ruuvia
4 kpl 6 x 50 mm kansiruuveja
6 kpl säätöjalkoja
10 kpl naulauslevyjä

Seuraavassa on esimerkkejä siitä, mitä tarvitset saunojen rakentamiseen näiden esimerkkien mukaisesti.

1. I-mallin PURO-lauteet, jotka vaativat:


2 kpl runkoyksiköitä
1 kpl asennussarja


2. L-mallin PURO-lauteet, jotka vaativat:

3 kpl runkoyksiköitä
1 kpl asennussarja

3. U-muotoinen PURO-lauteet, jotka vaativat:

6 kpl runkoyksiköitä
1 kpl asennussarja





SEURAAVALLA SIVULLA

1. PURO I -laude:
4 kpl Puro-laude-elementtiä 1
4 kpl Puro-selkänojaelementtiä 1
2 kpl Runkoyksikköä
1 kpl Puro-saunajakkara
1 kpl Asennussarja

2. PURO L -laude
6 kpl Puro-laude-elementtiä 1
4 kpl Puro-selkänojaelementtiä 1
2 kpl Puro-kulmalaude-elementtejä
4 kpl Runkoyksikköä

3. PURO Muunneltava laude
(mittatilaustyönä)

Meiltä on myös mahdollista tilata räätälöityjä elementtejä.

4. PURO II-laude
11 kpl Puro-laude-elementtiä 1
8 kpl Puro-selkänojaelementtiä 1
1 kpl Mittatilaus elementti
4 kpl Runkoyksikköä
1 kpl Asennussarja

5. PURO U-laude
7 kpl Puro-laude-elementtiä 1
6 kpl Puro-laude-elementtiä 2
7 kpl Puro-selkänojaelementtiä 1
3 kpl Puro-selkänojaelementtiä 2
6 kpl Runkoyksikköä
2 kpl Asennussarja


1.




2.




3 .



4.



5 .



OTSO Nordic Oy
Viherlaaksonranta 11, 02710 Espoo FINLAND
www.otso-sauna.com

FINNISH
DESIGN

MADE IN FINLAND